

平成30年10月に掲載終了となる技術リスト(予定)

下表の技術は、平成30年3月末に「公共工事等における新技術活用システム」実施要領に定める掲載期限を迎えたため、NETIS掲載を終了します。

なお、「NETIS掲載期間終了技術リスト」にて技術名称等の提供は引き続き行います。

(掲載期限=H30.10.18)

番号	NETIS登録番号	技術名称
1	CB-090021	FILL WALL工法
2	CB-120001	雑草が自ら成長を止めてしまう防草カッター工法
3	CB-120002	コンクリート構造物のひび割れ検出塗装システム
4	CB-120004	タイガーパイル工法
5	CB-120007	リユース高欄
6	CB-120008	透水コンクリート舗装用添加剤「トウスイタロー」
7	CB-120009	瓦リサイクル透水性舗装材
8	CB-120010	エコクリーンヒートプレス
9	CB-120012	下水道管理設用NSPパイプサポート
10	CB-120015	防草用クレイチップ
11	CB-120018	組積みブロック(スクラムスプリットブロック)
12	CB-120019	開放型耐震補強工法「SMIC工法」
13	CB-120020	大型積ブロック「ジャストウォール」
14	CB-120021	低反発・防振油圧ハンドブレーカ
15	CB-120022	スクモベストコート「熱抵抗機能型塗料」
16	CB-120023	サーモコン(事後発泡型グラウト材)
17	CB-120029	打音による床版コンクリート等の健全度測定システム
18	CB-120031	SG補強継手
19	CB-120034	携帯端末を利用した情報配信システム
20	CB-120035	アース付EM-EEF
21	CB-120040	手持ち式ハイブリッドコアドリルDD
22	CB-120041	U字溝メジアン工法
23	CB-120042	エコクリーン研掃ロボ工法
24	CBK-120004	ウッドレスキューデッキ
25	CG-080004	自生種回復緑化工法
26	CG-120001	フォームレスフォームメッシュ型枠
27	CG-120007	自然由来重金属類溶出岩の簡易識別システム
28	CG-120008	キャッスルボードエコK
29	CG-120009	ポリマー改質アスファルトⅡ型用改質剤「サンハードRP」
30	CG-120010	RBSフォーム工法
31	CG-120012	耐候性大型土のう「D-Pos」(ディーポス)
32	CG-120021	スーパーUV土のう
33	CG-120022	ストックヤードブロック
34	CG-120024	エコ細目グレーチング
35	CG-120026	マルチドレーン真空脱水工法
36	CG-120027	トライパイル
37	CG-120028	キャリレール工法
38	CG-120030	防草シート「グランドバリアクロス」
39	CG-120031	雨水保水式ボックス緑化工法
40	CG-120032	防草コリアルカを用いたシャワーレジン工法
41	CG-120033	添木結束クランプ
42	CG-120034	GRスラブⅡ型(側溝補修用製品)
43	CG-120035	キカレスマット
44	CG-120037	ベベルカルパート
45	CG-120038	車線分離標S
46	CG-120039	バルリンク
47	CG-120040	ハレーサルトU型側溝
48	CG-120041	ハレーサルト自由勾配側溝
49	CGK-120001	簡易ソナー付電動巻上汚濁防止枠
50	HK-080021	フロート式洪水痕跡計
51	HK-120003	リフトクライマー
52	HK-120005	コーケンブロック積えん堤工法

下表の技術は、平成30年3月末に「公共工事等における新技術活用システム」実施要領に定める掲載期限を迎えたため、NETIS掲載を終了します。

なお、「NETIS掲載期間終了技術リスト」にて技術名称等の提供は引き続き行います。

(掲載期限=H30.10.18)

番号	NETIS登録番号	技術名称
53	HK-120006	コンクリート表面改質剤の塗布確認器材「現場吸水試験器」
54	HK-120008	高性能重金属吸着剤「インターフェイス SMV」
55	HK-120010	三次元数値図化システム 図化名人
56	HK-120011	LED-Sマット
57	HK-120012	土の乾燥工法
58	HK-120013	浸透性無機質コンクリート躯体防水剤「Osmo 建築防水用」
59	HK-120014	「Osmoクラック閉塞用」
60	HK-120015	ハイドロマルチ侵食防止材
61	HK-120017	低消費電力自動遠隔観測・監視システム
62	HK-120018	トンネル・KI・ロード
63	HK-120022	ケイ酸質ナトリウム系リチウム配合コンクリート改質剤「Osmo wp」
64	HK-120023	じねん
65	HK-120026	橋梁用ゴムライニング梯子
66	HK-120027	K-PSシステム
67	HK-120029	バーコード作業員情報管理システム
68	HK-120030	白化防止フィルム「WGフィルム」
69	HK-120031	積算温度強度管理システム
70	HK-120032	高機能性無機凝集剤 テクノ・クリーン
71	HK-120033	スルース ワンウェイゲート
72	HK-120034	安全治具付きウォータージェット・ハンドガン工法
73	HK-120039	クロスグローブ工法
74	HK-120040	トラベルクリーンカーテン
75	HK-120041	傾斜部用発泡浮力材内装量水標
76	HK-120042	嵩上・腹付ブロック
77	HK-120043	自然石パネル
78	HKK-120001	エコプレス
79	HKK-120002	水中コンクリート、ブロック(中空)工法
80	HR-080001	トンネル天端部用バイブレータ装置
81	HR-110028	再強フェンス工法(落石防護柵補強工法)
82	HR-120001	循環式ハイブリッド・トイレ「カヤレット」
83	HR-120003	航空機デジタルエリアセンサーシステム
84	HR-120004	ECOコンビ工法
85	HR-120005	マイルドベース
86	HR-120006	ポータブル ワイヤレス ライブカメラシステム(OPECA)
87	HR-120007	斜面のひずみ監視システム
88	HR-120012	NPF落石防護網
89	HR-120014	小型薄層切削機 フラット1(ワン)
90	HR-120016	MC(メタルカバー)工法
91	HR-120017	バサルトネット工法
92	HR-120019	れんか(土留エブロック)
93	KK-080016	パラテックス防水工法
94	KK-080025	SJS工法(サイレンス・ジョイント・スライス)
95	KK-090004	ビューレイル(橋梁用ビーム型防護柵)
96	KK-110044	支承可動化工法(すべリッチ)
97	KK-120001	環境対応塗膜剥離工法(DINリプロ工法)
98	KK-120002	フヘキ基礎
99	KK-120003	トンネル天端部懸垂バイブレータ締固め工法
100	KK-120005	岩盤法面整形「かち割り君セパレート」工法
101	KK-120007	冠水予告警報表示システム
102	KK-120008	セメント改良固化土留壁構築工法(KR工法)
103	KK-120010	15m浸水にも防水効果のあるマンホール蓋
104	KK-120011	中央分離帯に設置する車両用防護柵 GpW
105	KK-120013	多目的ストップバルブ
106	KK-120014	鋼製スリットウォール網型

下表の技術は、平成30年3月末に「公共工事等における新技術活用システム」実施要領に定める掲載期限を迎えたため、NETIS掲載を終了します。

なお、「NETIS掲載期間終了技術リスト」にて技術名称等の提供は引き続き行います。

(掲載期限=H30.10.18)

番号	NETIS登録番号	技術名称
107	KK-120015	高面圧型コンパクトゴム支承(VS-1)
108	KK-120017	通根・生分解性植栽シート「通根バイオコンマルチ」
109	KK-120018	カプセルハウ・パイラ[BSタイプ]工法
110	KK-120020	狭小空間クリア工法
111	KK-120021	フェニックス・ステージ工法
112	KK-120023	「芯抜きセリ矢」による岩盤掘削工法
113	KK-120024	WMフェンスおよびAEフェンス
114	KK-120025	クラドリップ
115	KK-120026	スリットドレーン縁石
116	KK-120028	カネパールアンカーブロック(KPAブロック)工法
117	KK-120029	KABUTO工法
118	KK-120030	弾性固定支承
119	KK-120034	ブロック・ノン
120	KK-120035	太陽電池式自発光型視線誘導灯[デルタポール]
121	KK-120036	レスキュー油圧ユニット(MI611-119-RESCUE)
122	KK-120037	間伐エース工法
123	KK-120038	モノレール軌道桁用落橋防止装置
124	KK-120040	ストロングチェーン(KSRチェーン)
125	KK-120042	MRC工法(山留めタイプ)
126	KK-120045	ベーステックス工法
127	KK-120046	PJG工法
128	KK-120048	合材製造プラント(スキップ等)用アスファルト付着防止剤 アーネスEC-10
129	KK-120049	ムカデモニタリングシステム
130	KK-120050	超多点注入工法
131	KK-120052	Sプレグドリル
132	KK-120053	サークル工法
133	KK-120054	クラドリップDC
134	KK-120055	陸上設置型フラップゲート式防潮堤「neo RiSe」
135	KK-120056	AK油圧キャッチャー掘削工法
136	KK-120058	横引きゲート(防潮扉)の窒素ガス圧駆動装置
137	KK-120059	防草シートを使用した植栽ワッシャー工法
138	KK-120060	高弾性・高強度エポキシ樹脂モルタル断面修復材アルプロンHM
139	KK-120061	ユニット破碎工法
140	KK-120062	DAG工法(Dynamic Air Grout)
141	KK-120063	汚染土壌・地下水浄化用鉄粉「エコメル」
142	KK-120064	鋼構造物向け 環境配慮型 水性塗料防食システム
143	KK-120065	防音シート縦横兼用
144	KK-120068	拡頭リング工法
145	KK-120069	グラウト押上注入工法
146	KK-120070	ラストフリー2層工法
147	KK-120071	Rain catch エプロン
148	KK-120072	ミツバ・ドレン
149	KK-120073	伐木後の再萌芽の抑止等の技術
150	KK-120074	ソーラー式自動収納LED標識システム
151	KT-090052	パフェグラウト工法
152	KT-120002	DAPPI工法(着脱・再掘進型管路築造工法)
153	KT-120003	ラストアップ1100セラミック金属補修工法
154	KT-120005	泥土低減型ソイルセメント柱列壁工法(新GSS工法)
155	KT-120006	テレメータ1分観測システム
156	KT-120007	ノンボード
157	KT-120011	目地砂用ブロックサンド
158	KT-120014	ファイル共有システム「Kami技」
159	KT-120015	スクリュープレート工法
160	KT-120017	生態系保全型底泥資源化システム

下表の技術は、平成30年3月末に「公共工事等における新技術活用システム」実施要領に定める掲載期限を迎えたため、NETIS掲載を終了します。

なお、「NETIS掲載期間終了技術リスト」にて技術名称等の提供は引き続き行います。

(掲載期限=H30.10.18)

番号	NETIS登録番号	技術名称
161	KT-120019	ガラス透光板 クリーンアレスタG-SP
162	KT-120020	THパイプルーフ工法
163	KT-120022	セーフティーパイプベント
164	KT-120024	鉄筋コンクリートの電気防食対策工「デンカガルバシールドF」
165	KT-120025	SRF工法(耐震補強)
166	KT-120026	変芯フランジによる幅広溝切削工法
167	KT-120027	アスベスト封じ込めDA工法
168	KT-120028	RECC工法
169	KT-120029	リフォレ無臭堆肥化工法
170	KT-120031	アルシオール・サインプレート
171	KT-120032	THERMO DELTA 赤外線調査システム
172	KT-120035	ノンコア削孔切羽前方探査システム「トンネルナビ」
173	KT-120037	建設機械に後付けする稼働管理システム「E-JSA」
174	KT-120038	落石危険度振動調査法 ArRES(アーレス)
175	KT-120040	逆光対策内部照明式標識板
176	KT-120043	超防食コーティング材ラスタップ2100シリーズ
177	KT-120044	完全無水ワイヤーソー工法
178	KT-120045	動揺計内蔵型マルチビーム測深器
179	KT-120046	密着パワー防錆
180	KT-120047	V-JET工法
181	KT-120048	ピーラブルコーティング剤を使用したコンクリート向け養生工法
182	KT-120051	EAGLE GZ工法
183	KT-120053	地震対策型段差抑制工法
184	KT-120054	重金属類吸着剤「ヘビメタ☆クリーンシリーズ」を用いた重金属類汚染水浄化工法(ろ過方式)
185	KT-120058	GPSとASPIによる地盤変位量の提供システム KISS(KInematic Static Server)
186	KT-120059	ACNOS(アクノス)
187	KT-120060	鋼桁橋の設計照査システム APOLLO (アポロ)
188	KT-120063	プロバクター工法
189	KT-120065	超微粒子系 高浸透型耐久性グラウト「Tai-Q C4000」を用いた薬液注入工法
190	KT-120066	ヒロワーク Kmighty工法(既存杭引抜き工法)
191	KT-120067	遅延型分散剤 ACK
192	KT-120068	モジュラー型車両バリアー
193	KT-120069	高機能セラミック・コンクリート補修材「EAGLE8」
194	KT-120072	フラット工法
195	KT-120073	オイルスポンジ
196	KT-120074	防音・防振型電動式コンクリートブレーカー EH23
197	KT-120075	ブルジョイント(SA級)「鉄筋締め付け・ロックナット使用・SA級専用カプラー」
198	KT-120076	セラミックキャップバー(CCb)工法
199	KT-120080	ひび割れ誘発目地材 アデカストッパーVE
200	KT-120083	光るアンカー
201	KT-120084	電光標示板の遠隔制御技術 シレドシステム
202	KT-120085	アスファルト舗装版切断汚水処理連続固液分離装置(APCR工法)
203	KT-120086	差分干渉SAR手法による地盤変動のモニタリングシステム
204	KT-120087	ヒートリフレッシュ工法
205	KT-120089	無溶剤シラン系表面含浸材「ウォーターガード」
206	KT-120090	変性エポスプレーNEXT
207	KT-120093	ファラデーセンサを用いた光ファイバ式雨量計
208	KT-120095	分子結合チタニアシリカ光触媒「凜光」
209	KT-120096	ピアリフレ工法(曲げ補強仕様)
210	KT-120097	仮設防音緑化パネル(ASPみどり)
211	KT-120098	特殊浮上る材を用いた上向流式高速ろ過設備
212	KT-120099	スパイダー打設システム
213	KT-120100	削孔検層(ドリルロギング)
214	KT-120101	水門ゲート用磁歪式開度計

下表の技術は、平成30年3月末に「公共工事等における新技術活用システム」実施要領に定める掲載期限を迎えたため、NETIS掲載を終了します。

なお、「NETIS掲載期間終了技術リスト」にて技術名称等の提供は引き続き行います。

(掲載期限=H30.10.18)

番号	NETIS登録番号	技術名称
215	KT-120103	Aki-Mos(アキモス)
216	KT-120104	EAGLE KZ工法
217	KT-120105	ソイレングリーンユニット
218	KT-120109	クラコン養生管理システム
219	KT-120110	交換推奨表示付SPD(Smart SPD)
220	KT-120112	山岳トンネル発破用 SSS装填機
221	KT-120113	環境対応型緊張機器Eco's
222	KT-120114	ノスキッド仕上げによるコンクリート製品
223	KT-120116	コンクリートの乾燥収縮を抑制する混和剤「ヤマソーDS-X/ヤマソーV1-DS」
224	KT-120119	トンネル速度検層(TVL)
225	KT-120120	コンクリート構造物断面修復「テクノショット工法」
226	KT-120121	EAGLE杭頭工法
227	KT-120122	石綿(アスベスト)飛散防止剤AGUAシリーズ
228	KT-120123	高耐久ゴムクローラ【Toughtrack(タフトラック)】
229	KT-120125	MMSボックスカルバート
230	KT-120126	SHM工法
231	KT-120129	無機系注入式 セメフォースアンカー工法
232	KTK-120001	パイプロハンマ杭打ち支援システム
233	KTK-120003	RSプラス
234	KTK-120004	没水型長周期波対策工
235	KTK-120006	掘削断面連続測深システム
236	QS-080017	Bigvan al-Nil
237	QS-090010	オートグラウトホール
238	QS-120001	テリオスコート美装防汚工法
239	QS-120003	コラムリンク工法
240	QS-120004	水陸両用バックホウ
241	QS-120005	モノベ式複合ろ過システム
242	QS-120006	業務用蓄電池ちくぞうくん
243	QS-120007	クリーンミリュウ
244	QS-120008	破砕チップ付ポンプ
245	QS-120009	着工前における3Dレーザースキャナを活用した設計照査・用地境界確認システム
246	QS-120010	トンネル覆工表面の高速走行撮影システム
247	QS-120013	YAMATOリサイクルシステム
248	QS-120014	ビッグスケール
249	QS-120015	リピッカ
250	QS-120016	連続スパーサー
251	QS-120017	LEDトンネル照明器具「天の川トンネル灯」
252	QS-120020	鋼管枠工
253	QS-120022	Two-Wayライニング工法
254	QS-120028	コップルボックス
255	QS-120029	ブラケットONE
256	QS-120030	先行掘削併用型排水パイプ打込み工法(先掘り水抜き工法)
257	QS-120031	LED道路照明器具「天の川 道路灯」
258	QS-120032	スパイラル基礎工法
259	QS-120035	超軽量・移動型太陽光発電システム FKpower (エフ・ケイ・パワー)
260	QS-120036	竹ソダロール
261	QSK-120001	潮流対応型施工管理システム工法
262	QSK-120002	消波ブロック製作用 バケット着底工法
263	QSK-120004	カーストップ
264	QSK-120006	汚濁防止膜の変形抑制装置
265	QSK-120007	コンクリート構造物(ケーソン)構築方法
266	SK-090002	EGドレーン
267	SK-120001	遮熱性舗装用ブロック「ランドサーマス」
268	SK-120002	環境活性コンクリート

下表の技術は、平成30年3月末に「公共工事等における新技術活用システム」実施要領に定める掲載期限を迎えたため、NETIS掲載を終了します。

なお、「NETIS掲載期間終了技術リスト」にて技術名称等の提供は引き続き行います。

(掲載期限=H30.10.18)

番号	NETIS登録番号	技術名称
269	SK-120003	SGダンパー工法
270	SK-120004	既存杭まるごと撤去工法
271	SK-120006	デジタルカメラによる三次元災害地形図作成システム
272	SK-120007	写真計測による3Dモデル構築システム「Photo-IDEA」
273	SK-120010	SSS-IP工法
274	SK-120011	クロスバリア
275	SK-120012	大型引戸「ユニットラインGA1型」
276	SKK-120001	次世代船舶監視システムプラス仮想AIS送信装置『AiShip Plus GPSShip』
277	SKK-120003	Fineビーズ
278	TH-120001	傾斜地・段差対応型アルミ製伸縮門扉
279	TH-120003	太陽電池用FRP製架台
280	TH-120004	浸透性コンクリート保護材「エクセルバリア」
281	TH-120005	トンネル漏水対策【点導水工法】
282	TH-120007	建設機械用動作警報ボイス装置
283	TH-120008	ニューライトウォール工法
284	TH-120011	支承防食工法(透ける沓)
285	TH-120012	屋上防水層内の脱気システム
286	TH-120016	「TSクラックフィラー」ひび割れ注入材
287	TH-120017	グレートESP工法(砂地盤における杭打ち工法)
288	TH-120020	耐酸性コンクリート用混和材(ハイデガス)
289	TH-120021	三次元赤外線画像作成システム
290	TH-120023	小口径深穴穿孔機(ロングビットドリル(LBD))
291	TH-120024	高耐久性埋設型枠「SDPフォーム」
292	TH-120025	多機能遮音柵
293	TH-120027	漏水調査工法
294	TH-120028	エクセレント・エポック
295	TH-120030	法面緑化用種子(在来イネ科チカラシバ)
296	THK-120001	サブプレオフレーム